

DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Affidamento diretto - Determina autorizzativa a contrarre
(ai sensi degli artt. 4 e 7 del Regolamento sull'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano)

**G04010 - Fornitura di attrezzatura scientifica - n. 1 potenziostato/galvanostato
mod. 3500001080 VIONIC e accessori - Prof. Falciola**

1	VIONIC
1	Modulo di impedenza
1	Generatore di rampa analogica
1	Set di elettroci per misure di impedenza
1	Installazione e Training sistemi base

CUP G53D23003000006

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Considerata la necessità di acquisire la fornitura in oggetto per le specifiche esigenze di funzionamento della Struttura

Visto l'art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici

DICHIARA

- ☒ di aver preso visione del Regolamento sull'attività negoziale dell'Università degli Studi di Milano e dei principi in esso richiamati;
- ☒ che, in relazione al presente affidamento, lo stesso svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
in alternativa
- ☐ (*eventuale*) di nominare, in relazione al presente affidamento, il/la sig./dott. _____ Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 36/2023; (N.B.: tale dichiarazione deve essere riportata solo se il Direttore di Dipartimento/Responsabile di Struttura ha individuato un soggetto diverso da sé per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto - RUP);

di aver verificato che:

- ☒ non sussistono convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a. e dalla centrale di committenza ARIA-Lombardia per l'acquisto di tale fornitura;
ovvero

- ☐ sussistono convenzioni attive stipulate da Consip S.p.a. ☐ / da ARIA-Lombardia ☐, ma di **non** ritenere i beni/servizi offerti funzionali alle specifiche esigenze della struttura;

di aver verificato che:

- ☒ **non** sussistono contratti generale di Ateneo per la categoria merceologica richiesta;
ovvero

- ☐ sussistono contratti generali stipulati dall'Ateneo, ma di **non** ritenere i beni/servizi offerti funzionali alle specifiche esigenze della struttura, per la motivazione comunicata nel modulo telematico dedicato agli acquisti fuori catalogo;

- ☒ che, al fine di individuare l'operatore economico più idoneo sotto il profilo tecnico-economico rispetto al mercato di riferimento, si è tenuto conto delle seguenti valutazioni del Responsabile del Progetto Prof. Luigi Falcicola:

I prodotti che si richiede di acquistare da Metrohm sono necessari per il progetto PRIN in corso di svolgimento. Tali prodotti possono essere acquistati solo da questa ditta per le seguenti ragioni:

1. lo strumento è della stessa ditta della strumentazione simile già in possesso del gruppo di ricerca. Pertanto, tutte le prove risultano confrontabili e si può utilizzare lo stesso software per tutti gli strumenti;
2. gli accessori Metrohm possono essere montati solamente su strumentazione Metrohm;
3. gli elettrodi possiedono le caratteristiche chimiche ed elettrochimiche necessarie per la ricerca che dobbiamo svolgere. Molto spesso elettrodi simili ma non gli stessi, presentano caratteristiche intrinseche differenti, che portano a differenti risultati che non sono imputabili alla ricerca che si sta svolgendo;
4. tutta la strumentazione e i materiali indicati sono utilizzati anche dagli altri enti del gruppo di ricerca (UNIFI e CNR Bari) e pertanto i risultati che si ottengono possono essere facilmente confrontabili;

- ☒ che l'offerta individuata risulta congrua;

- ☒ di aver acquisito da parte dell'operatore economico ritenuto più idoneo sotto il profilo tecnico-economico rispetto al mercato di riferimento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

Si precisa che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni rese dall'operatore economico secondo le modalità previste in un apposito provvedimento. Qualora, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore, l'Amministrazione provvederà ad adottare i rimedi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

- ☐ che in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs n. 36/2023, al personale dipendente impiegato nell'appalto in oggetto sarà applicato il seguente contratto collettivo nazionale: _____ Codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20: _____ (N.B. si precisa che tale dichiarazione non deve essere riportata in caso di affidamenti aventi ad oggetto forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale; la presente dichiarazione può essere cancellata anche in caso di affidamenti ad operatori economici stranieri)

solo per gli affidamenti superiori a € 5.000,00:

- ☐ che l'affidamento avverrà mediante la piattaforma MePA,
ovvero

- ☐ di aver verificato che il servizio/fornitura in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche presenti sul MePA; pertanto, la procedura di affidamento non avverrà mediante la piattaforma MePA;
- ☒ di non essere tenuto all'obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto della P.A. (Convenzioni Quadro, MEPA, Consip S.p.a.) in quanto si tratta di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione (art. 4 del Decreto Legge n. 126/2019 convertito con modifiche dalla L. 159/2019);

DETERMINA

sulla base delle attività istruttorie e delle valutazioni di mercato effettuate, di affidare la fornitura in oggetto alla Società Metrohm Italiana S.r.l. sede legale in Via G. Di Vittorio 5, - 21040, Origgio (VA) individuata quale soggetto idoneo all'esecuzione della prestazione richiesta ed in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

L'importo complessivo contrattuale è pari ad € 21.110,00 oltre IVA.

La spesa graverà sul progetto PRIN202223LFALC_01 codice SIOPE spese (S.S) U2020105001

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

LUIGI LAY