



DCA - SETTORE GARE - UGF
Rep. Determine
10.4 - Chiarimenti

SGA 25_848 - G18515

GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PACCHETTI MANUTENTIVI E DI LICENZE D'USO PER GLI APPARATI DI RETE D'ATENEIO FINO AL 31.12.2028

LOTTO 1 CIG B65CA95A84

LOTTO 2 CIG B65CA96B57

RISPOSTA A RICHIESTA DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - N. 2

Sentita la competente Direzione Tecnica si forniscono i seguenti chiarimenti:

D1. Codice prodotto 97000 VIM5-2Y (quantità richiesta 4): andrà in End Of Service Life Date il 1/10/2025, per questo motivo non possiamo inserirlo nell'offerta.

Potreste confermarci che accetterete l'offerta senza questo codice/prodotto?

R1. Il prodotto codice 97000-VIM5-2Y (quantità richiesta 4) è effettivamente in End of Service ed è stato inserito per errore, non va quindi considerato nella composizione dell'offerta.

L'Amministrazione provvederà a rendere disponibile, tra la documentazione di gara, il file Excel corretto: L1 Suddivisione Prezzi Pacchetti Manutentivi e Licenze v2.

D2. Codice prodotto XIQ-PIL-COPIL-S-C-PWP (quantità richiesta 1.565): nella versione PWP (Partner Works Plus) non è compatibile con il resto dei servizi richiesti che sono nella versione EW (Extreme Works). Ci confermate che la nostra offerta dovrà prevedere i codici XIQ-PIL-COPIL-S-C-EW?

R2. Nelle tabelle economiche della suddivisione prezzi il codice prodotto XIQ-PIL-COPIL-S-C-PWP è stato indicato erroneamente, il prodotto corretto da quotare è XIQ-PIL-COPIL-S-C-EW per una quantità richiesta di 1.565.

L'Amministrazione provvederà a rendere disponibile, tra la documentazione di gara, il file Excel corretto: L1 Suddivisione Prezzi Pacchetti Manutentivi e Licenze v2.

D3. Codice prodotto X670-G2-48x-4q-Base-Unit (quantità richiesta 6): part number 17310 è presente nella lista seriali pubblicata ma non è stato inserito nelle tabelle economiche della suddivisione prezzi. Confermate sono da quotare? in questo caso pubblicherete una tabella prezzi aggiornata oppure possiamo aggiungere noi la riga nella tabella ma in questo caso sarà necessaria una vostra indicazione del codice servizio (andrebbero inseriti con il codice 97000 oppure 97004)?

R3. Il codice 97000-17310 riferito al prodotto X670-G2-48x-4q-Base-Unit per una quantità richiesta di 6 che, per un errore, non è stato inserito nelle tabelle sia del capitolato che della suddivisione prezzi, è invece da quotare.

L'Amministrazione provvederà a pubblicare, tra la documentazione di gara, il file Excel corretto: L1 Suddivisione Prezzi Pacchetti Manutentivi e Licenze v2 e la versione aggiornata del Capitolato Tecnico.

Milano, 23/04/2025

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE DELEGATA
F.TO Dott.ssa Fabrizia Morasso